

Catalogue

ROBOTS



CERCLE
DES AGRICULTEURS
DE GENÈVE ET ENVIRONS

Nos robots

Nous sommes fiers de collaborer avec des marques prestigieuses et reconnues telles que Husqvarna, Honda, et Segway pour offrir des solutions innovantes en matière d'entretien des espaces verts.

Que ce soit pour des surfaces de 50 m² à 50 000 m², nous proposons et installons des robots de tonte performants, qui s'adaptent à tous vos besoins : des modèles filaires aux robots équipés de la technologie de pointe RTK, garantissant une précision inégalée.

Nous mettons notre expertise au service des **particuliers**, des **collectivités**, des **professionnels du paysage**, des **terrains de golf** et bien plus encore. Faites confiance à notre savoir-faire pour simplifier l'entretien de vos espaces verts avec des équipements à la fois efficaces, fiables et durables.

Votre satisfaction et la qualité de nos prestations sont au cœur de notre engagement.

HONDA

 **SEGWAY®**

 **Husqvarna®**

Nos robots

HONDA

HRM 310



Capacité de surface :	1500
Franchissement max., intérieur/bords %	45/24
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-60
Poids :	11.6

HRM 3000



Capacité de surface :	4000
Franchissement max., intérieur/bords %	47/25
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-60
Poids :	13.8

Segway Navimov x315e



Capacité de surface max :	2400
Franchissement max.	50
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-70

Segway Navimov x390e



Capacité de surface max :	12 000
Franchissement max.	50
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-70



Gamme particuliers

Automower® 305E NERA



Capacité de surface (aléatoire/systématique) :	600/900
Franchissement max., intérieur/bords %	30/20
Hauteur de coupe, min-max, mm	25-55
Poids :	12.2

Automower® 435X AWD NERA



Capacité de surface (aléatoire/systématique) :	3500/5000
Franchissement max., intérieur/bords %	70/50
Hauteur de coupe, min-max, mm	30-70
Poids :	18.1



Gamme professionnels

Automower® 520



Capacité de surface (aléatoire/systématique) :	2400
Franchissement max., intérieur/bords %	45/15
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-60
Poids :	13.3

CEORA® 546 EPOS® + RZ 43M



Capacité de surface (aléatoire/systématique) :	-/50 000
Franchissement max., intérieur/bords %	20/15
Hauteur de coupe, min-max, mm	20-70
Poids :	74

Catalogues

Version pdf ?

Suivez ce lien

Version papier?

Scannez ce QR code

HONDA

[Catalogue en ligne](#)



 **SEGWAY**

[Catalogue en ligne](#)



 **Husqvarna**

[Catalogue en ligne](#)



Contacts

Nos ateliers



Meinier

Route de Compois 14
1252 MEINIER
+41 (0)22 752 54 11
atelier.meinier@cage.ch



Satigny

Rue des Sablières 15
1242 SATIGNY
+41 (0)22 306 10 15
atelier.satigny@cage.ch



Veyrier

Chemin des Marais 52
1255 VEYRIER
+41 (0)22 899 12 10
atelier.veyrier@cage.ch

Commercial



Christophe Lucien-Vauthier

Technico-commercial robots
N : +41 (0)79 906 44 21
info.robot@cage.ch

CERCLE
DES AGRICULTEURS
DE GENÈVE ET ENVIRONS